

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐAK PƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước
kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa IV

Đak Pơ, ngày tháng 7 năm 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã.

Thực hiện Công văn số 02/HĐND-VP ngày 22/7/2025 của Thường trực HĐND xã về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND xã trả lời, giải trình các kiến nghị của cử tri, như sau:

1. Đường điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 19, đoạn đi qua thôn 5 (xã Hà Tam cũ) đã được quan tâm, lắp đặt bóng điện và đường dây, tuy nhiên hiện nay chưa được chiếu sáng, cử tri mong muốn sớm lắp đặt bóng điện đoạn đường này; đồng thời đề nghị khảo sát, lắp đặt thêm bóng điện chiếu sáng tại đoạn đường này nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông (*cử tri xã Hà Tam cũ*).

Trả lời:

- Công trình nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công cộng dọc Quốc lộ 19 thuộc thôn 5, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ (cũ) do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Đak Pơ (cũ) làm chủ đầu tư với quy mô lắp đặt 26 bóng đèn chiếu sáng 150w, tổng chiều dài 2.690m; 02 tủ điều khiển, đã được thi công lắp đặt hoàn chỉnh và nghiệm thu đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6/2025. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành công trình đúng thời điểm diễn ra việc sáp nhập, giải thể thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, Đội công trình giao thông được thành lập lại, nhiều thông tin của đơn vị vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, nên chưa thể thực hiện các giao dịch hợp đồng mua bán điện với Đội quản lý Điện An Khê để lắp đặt các công tơ cấp điện chiếu sáng cho công trình nêu trên. Vì vậy, sau khi Đội công trình đi vào hoạt động ổn định, sẽ sớm thực hiện hợp đồng mua bán điện với Đội quản lý Điện An Khê để lắp đặt các công tơ cấp điện chiếu sáng phục vụ nhân dân trong quá trình tham gia giao thông.

- Về nội dung đề nghị khảo sát lắp đặt thêm bóng điện tại tuyến đường trên:

Trước khi thi công tuyến đường điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 19, đoạn đi qua thôn 5 (xã Hà Tam cũ), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Đak Pơ (cũ) đã mời Đội quản lý Điện An Khê; Đội công trình giao thông huyện (cũ); UBND xã Hà Tam (cũ) khảo sát để lắp đặt, tuy nhiên một số điểm còn thừa bóng vì lý do đường Quốc lộ 19 vừa được nâng cấp cải tạo, nắn tuyến một số vị trí, nên các trụ điện cách khá xa so với mặt đường, vì vậy việc lắp đặt bóng đèn không đảm bảo độ chiếu sáng đến mặt đường. Trong thời gian tới, nếu Đội quản lý Điện An Khê có kế hoạch dời các trụ điện theo tuyến đường, UBND xã sẽ chỉ đạo Đội công trình giao thông khảo sát lại và lập dự trù chi phí lắp đặt thêm các bóng đèn chiếu sáng để đảm bảo phục vụ nhân dân trong quá trình tham gia giao thông.

2. Đề nghị Nhà nước quan tâm lắp đặt 02 điểm cống qua suối khu vực đoạn

từ rẫy nhà ông Đinh Hngõ đến rẫy ông Đinh Cham tại làng Kuk Kôn (*cử tri xã An Thành cũ*).

Trả lời:

Qua kiểm tra, việc lắp đặt 02 điểm cống qua suối tại khu vực từ rẫy ông Đinh Hngõ đến rẫy ông Đinh Cham (làng Kuk Kôn) là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trong đi lại và sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, xã Đak Pơ mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, hiện nay kinh phí UBND tỉnh bố trí cho xã để đầu tư, sửa chữa các công trình còn hạn chế, do vậy sau khi UBND tỉnh cấp kinh phí, UBND xã tổ chức khảo sát lại các vị trí để tiến hành sửa chữa, đầu tư.

3. Đề nghị Nhà nước quan tâm xây bờ kè suối tại khu vực bờ tràn qua suối trước nhà bà Nguyễn Thị Hòa (thôn 5 - xã An Thành cũ), vì trời mưa lớn gây sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến đường bê tông nội đồng (*cử tri xã An Thành cũ*).

Trả lời:

Qua kiểm tra, việc xây dựng bờ kè suối tại khu vực bờ tràn trước nhà bà Nguyễn Thị Hòa (thôn 5, xã An Thành cũ) là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trong đi lại và sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, xã Đak Pơ mới đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, hiện nay kinh phí UBND tỉnh bố trí cho xã để đầu tư, sửa chữa các công trình còn hạn chế, do vậy sau khi UBND tỉnh cấp kinh phí, UBND xã tổ chức khảo sát lại các vị trí để tiến hành sửa chữa, đầu tư.

4. Đề nghị cấp trên xem xét, có giải pháp khắc phục hồ sâu do quá trình thi công Quốc lộ 19 và mưa lớn thời gian qua gây sạt lở đất trước nhà bà Nguyễn Thị Vân (*thôn 2 - xã An Thành cũ*).

Trả lời:

Trước đây, UBND huyện Đak Pơ (cũ) đã ban hành Công văn số 1099/UBND-KTHTĐT ngày 14/5/2025 và Công văn số 1314/UBND-KTHTĐT ngày 10/6/2025 gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai (cũ) và Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Xây dựng về việc đề nghị xử lý tình trạng sạt lở tại vị trí Km95+530 (phải tuyến), nơi có đặt một cống thoát nước, hiện phần thượng nguồn bị sạt lở gây ảnh hưởng đến đất của hộ bà Nguyễn Thị Vân (thôn 4 - xã An Thành cũ).

Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được khắc phục. UBND xã Đak Pơ sẽ tiếp tục kiến nghị đến Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Xây dựng để sớm xem xét, có giải pháp xây dựng kè chắn đất, đảm bảo an toàn cho người dân.

5. Đề nghị UBND xã làm việc với Đội quản lý điện An Khê và 02 nhà mạng (VNPT, VIETTEL) khảo sát nâng cấp đường điện, nâng cao dây cáp internet của nhà mạng tại khu vực nhà bà Trần Thị Quế (Thôn 4 - xã An Thành cũ) đến Trạm Y tế (xã An Thành cũ) vì khi Quốc lộ 19 nâng cấp nhưng các đường dây trên chưa được nâng cao, gây nguy hiểm khi bà con vận chuyển hàng hóa nông sản và có nguy cơ đứt hệ thống dây điện, dây cáp (*cử tri xã An Thành cũ*).

Trả lời:

UBND xã đã ban hành Công văn số 103/UBND-VP ngày 22/7/2025 về việc đề nghị giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa IV gửi Đội quản lý điện An Khê và Công văn số 104/UBND-VP ngày 22/7/2025 đề nghị giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa IV gửi Trung tâm viễn thông VNPT Đắk Pơ; Chi nhánh VIETTEL Đắk Pơ. UBND xã đã nhận được trả lời của các đơn vị như sau:

- Đội quản lý điện An Khê trả lời tại Văn bản số 55/BC-ĐQLĐANKHE ngày 29/7/2025 (*kèm theo văn bản*):

(1) Đoạn đường dây hạ áp từ Tượng đài chiến thắng Đắk Pơ đến ngã tư Đông Trường Sơn - Quốc lộ 19: Trong quá trình triển khai nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 19, Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải chưa phối hợp chặt chẽ với ngành Điện để có giải pháp xử lý nâng cao độ cao dây dẫn tại các điểm nổi đường dân sinh vào Quốc lộ 19, vì thế Đội quản lý điện An Khê bị động trong việc xử lý các vị trí này. Tại vị trí cử tri kiến nghị, mặt đường được nâng cao làm cho khoảng cách đường dây hạ áp so với mặt đường thấp, Đội quản lý điện An Khê đã thực hiện khảo sát, lên kế hoạch nâng cao dây dẫn, dự kiến thi công hoàn thành trong tháng 9/2025.

(2) Đoạn đường điện trung áp từ ngã 4 Đông Trường Sơn - Quốc lộ 19 đến Trạm Y tế xã An Thành (cũ): chiều cao dây dẫn tính đến mặt đất đoạn tuyến này đảm bảo an toàn, riêng tại vị trí nổi tuyến đường dân sinh với Quốc lộ (đoạn giữa dốc Đói) cũng bị ảnh hưởng do nâng cấp nền đường dân sinh nổi vào Quốc lộ 19. Tại vị trí này, Đội quản lý điện An Khê đã trồng trụ điện mới, nâng cao dây dẫn vào ngày 15/12/2024. Để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng lưới điện dọc Quốc lộ 19 đoạn qua thôn 4 và thôn 5 (xã An Thành cũ). Đội quản lý điện An Khê đã lập kế hoạch, trình Công ty Điện lực Gia Lai phê duyệt hạng mục cải tạo dây dẫn điện trung áp từ Tượng đài chiến thắng Đắk Pơ đến làng Bút (xã An Thành cũ), thuộc công trình sửa chữa lớn lưới điện khu vực Đắk Pơ năm 2025, công trình dự kiến triển khai thi công trong tháng 9 năm 2025. Giải pháp kỹ thuật cơ bản của công trình bao gồm nâng cấp dây dẫn, thay thế hệ xà rì sét, trồng chèn thêm cột để nâng cao độ cao pha - đất của đường dây nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con, đặc biệt là an toàn cho các xe chở hàng hóa nông sản. Quá trình trồng chèn thêm cột thực hiện trên phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ, tuy nhiên để hài hòa lợi ích của các hộ dân sinh sống bám mặt đường Quốc lộ 19, đặc biệt là khu vực đất đã quy hoạch phân lô gần cầu Lúc Khúc.

- Chi nhánh VIETTEL Đắk Pơ trả lời: Qua khảo sát thực tế, khu vực cáp viễn thông nhà mạng Viettel vẫn đảm bảo chiều cao tối thiểu 3.5m. Tuy nhiên, khu vực nhà bà Quế có xe tải vận chuyển nông sản thường xuyên ra vô, khả năng gây mất an toàn. Khu vực trên có cáp quang của nhiều nhà mạng cùng sử dụng trên cột chung của điện lực. Do hệ thống cáp quang của nhiều nhà mạng chồng chéo lên nhau nên Chi Nhánh Viettel Đắk Pơ không thể tự nâng riêng cáp của mình. Để đảm bảo an toàn cho công việc của nhà bà Quế cũng như các hộ dân khác, Chi Nhánh Viettel Đắk Pơ đề xuất UBND xã chỉ đạo các nhà mạng

(VNPT, MobilePhone, FPT...) phối hợp nâng cao hệ thống cáp quang đảm bảo an toàn, thẩm mỹ trong khu vực dân cư.

- Trung tâm viễn thông VNPT Đắk Pơ - Kbang trả lời (*kèm theo báo cáo giải trình ngày 31/7/2025 của Trung tâm VNPT Đắk Pơ- KBang*): mạng cáp viễn thông của VNPT đi trên cột vương từ Tượng đài chiến thắng Đắk Pơ đến Trạm Y tế (xã An Thành cũ) đảm bảo độ cao, mỹ quan theo quy định, tại vị trí đường dân sinh gần nhà bà Trần Thị Quế có tọa độ 108.26181-13.974775 dây cáp của VNPT đã xử lý đảm bảo độ cao, dây còn lại của các nhà mạng khác, tại tọa độ 108.518173-13.977201 (đường dân sinh giữa dốc đối) cáp viễn thông đã xử lý nâng cao trên cột tròn 8,4m, cột vuông còn lại người dân đang kéo điện sáng tiêu tiêu không đảm bảo độ cao.

6. Dầm cầu cũ bắc qua suối khu vực xóm 12 Bếp (thôn 5 - xã An Thành cũ) đã được đơn vị thi công tháo dỡ và đặt tại khu vực thượng nguồn trong thời gian dài, hiện nay bị nước lũ cuốn trôi xuống gần trụ cầu mới, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến công trình cầu mới. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (*cử tri xã An Thành cũ*).

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực suối xóm 12 Bếp (thôn 5 - xã An Thành cũ), nhận thấy:

Dầm cầu cũ đã được đơn vị thi công tháo dỡ và tập kết tạm thời tại khu vực thượng nguồn sau khi triển khai xây dựng cầu mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian gần đây, khối dầm này đã bị cuốn trôi, dịch chuyển về phía hạ lưu và hiện nằm gần trụ cầu mới. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây cản trở dòng chảy, xói lở móng trụ cầu hoặc va chạm, ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn khai thác của công trình cầu mới.

UBND xã sẽ tổ chức di dời, xử lý dầm cầu cũ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

7. Khi thi công đường Nguyễn Tri Phương (thôn 2 - xã Đắk Pơ) có ảnh hưởng đến nhà dân hai bên đường. Đề nghị UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, có hướng khắc phục (*cử tri thị trấn Đắk Pơ cũ*).

Trả lời:

UBND xã Đắk Pơ ghi nhận ý kiến của cử tri thị trấn Đắk Pơ cũ về việc thi công tuyến đường Nguyễn Tri Phương (đoạn qua thôn 2) có ảnh hưởng đến nhà ở của một số hộ dân hai bên đường.

UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị giám sát tiến hành kiểm tra thực địa, xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND xã sẽ kiến nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục phù hợp, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người dân trong khu vực.

8. Trong quá trình thi công Quốc lộ 19 (đoạn đường qua thôn 1, thôn 2 - xã Đắk Pơ) gây nứt nhà của một số hộ dân dọc hai bên đường. Tuy nhiên, hiện nay

một số hộ dân đã được bồi thường nhưng có một số hộ không được bồi thường. Đề nghị UBND xã xem xét, có ý kiến (*cử tri thị trấn Đak Pơ cũ*).

Trả lời:

UBND xã Đak Pơ ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri thị trấn Đak Pơ cũ về việc thi công Quốc lộ 19 (đoạn qua thôn 1 và thôn 2) gây nứt nhà của một số hộ dân dọc hai bên tuyến đường. Theo phản ánh, một số hộ dân đã được hỗ trợ, bồi thường, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa được xem xét giải quyết.

Trước đó, UBND huyện Đak Pơ (cũ) đã ban hành Công văn số 1099/UBND-KTHTĐT ngày 14/5/2025 và Công văn số 1314/UBND-KTHTĐT ngày 10/6/2025 gửi Sở Xây dựng, tỉnh Gia Lai (cũ) và Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Xây dựng đề nghị giải quyết, bồi thường cho các hộ dân có nhà bị nứt và xử lý những bất cập liên quan đến công trình hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến Quốc lộ 19.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa được hỗ trợ. UBND xã sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp chưa được giải quyết, đồng thời kiến nghị Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

9. Tại ngã tư đường Nguyễn Tất Thành và Tô Vĩnh Diện (thôn 2 - xã Đak Pơ) thường xuyên xảy ra đọng, ngập nước khi trời mưa, gây nguy hiểm đến việc lưu thông, đi lại của người dân trên tuyến đường này. Đề nghị lãnh đạo xã quan tâm, xử lý cống thoát nước đoạn này để không xảy ra tình trạng đọng nước, gây mất an toàn giao thông (*cử tri thị trấn Đak Pơ cũ*).

Trả lời:

UBND xã Đak Pơ ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri thị trấn Đak Pơ (cũ) về tình trạng đọng nước, ngập úng khi trời mưa tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Tô Vĩnh Diện (thôn 2 - xã Đak Pơ), gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước tại khu vực này. Trên cơ sở đó, UBND xã sẽ đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp, đảm bảo thoát nước hiệu quả và an toàn giao thông, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới nếu đủ điều kiện.

10. Cử tri đề nghị UBND xã kiến nghị với UBND tỉnh quan tâm triển khai dự án mở rộng mặt đường bê tông thêm mỗi bên 1m đối với tuyến đường từ ngã ba Long Khánh (thuộc xã Tân An cũ) đến ngã ba đường Trường Sơn Đông. Trong thời gian chờ được tỉnh đầu tư, đề nghị UBND xã xem xét sửa chữa, bù lề hai bên tuyến đường. Hiện nay, có nhiều đoạn đường đã bị sạt lở phần lề sát mép bê tông; trong khi lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm thu hoạch mía (*cử tri xã Yang Bắc cũ*).

Trả lời:

UBND xã Đak Pơ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yang Bắc (cũ).

UBND xã chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra tình hình thực tế. Qua kiểm tra, các điểm sạt lở, hư hỏng đúng như ý kiến cử tri phản ánh. Tuy nhiên, xã Đak Pơ mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, hiện nay kinh phí UBND tỉnh bố trí cho xã để sửa chữa các công trình còn hạn chế. UBND xã sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Trong thời gian chờ dự án được triển khai, UBND xã sẽ huy động các nguồn lực tại chỗ (như nguồn duy tu bảo dưỡng, xã hội hóa...) để khắc phục tạm thời, bù lỗ tại các vị trí hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

11. Đề nghị UBND xã bố trí một chuyên viên là người dân tộc thiểu số hoặc người có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ, hướng dẫn người đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình nộp hồ sơ hành chính (cử tri xã Yang Bắc cũ).

Trả lời:

Căn cứ Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ; thực hiện Công văn số 155/SNV- CQTN&VTLT ngày 11/7/2025 của Sở Nội vụ, tỉnh Gia Lai về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Xét Đơn xin tiếp tục công tác của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũ.

UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu bố trí 01 người hoạt động không chuyên trách cấp xã là người dân tộc thiểu số (Bahnar), để thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, kể từ ngày 1/8/2025. Hiện đang chờ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã sẽ ra Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với người hoạt động không chuyên trách tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026 của UBND xã./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Hai - HĐND xã khóa IV;
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Thương